

# ***Podadora a Gasolina Auto-propulsada***

**LM3N1-SPR**

**22''**

Muelle de acero con  
Tecnología AeroFlow™

**21'' Ancho de corte**



## CARACTERÍSTICAS

- Potencia: Motor a gasolina Briggs & Stratton con tecnología ReadyStart®
- Muelle: De acero de 22" con cuchilla reforzada de 21" y tecnología AeroFlow®
- Ajuste de altura: De un nivel con 6 posiciones de 1.25" - 3.75"
- Manejo: Sistema de manejo autopropulsado RWD
- Sistema de corte 3 en 1 con bolsa en la parte trasera, mulching (triturar y esparcir) y descarga lateral
- Ruedas de 12" en la parte trasera / 8" al frente
- Manillar: Altura ajustable y ergonómico, se dobla para un almacenamiento compacto
- Bolsa de hierba: De 1.85 bushels y boca ancha para un vaciado rápido
- Incluido: Kit de mulch, tolva de descarga lateral, aceite de motor
- Ensamblaje: Viene completamente ensamblado en la caja. No se requiere ensamblaje
- Garantía: 2 años de garantía en motor y chasis



# ***Poda hasta 2,000 m<sup>2</sup> de jardín con facilidad***



## **Motor de 140 cc de alto desempeño**

Diseño de motor OHV con Tecnología ReadyStart® y carburador de alimentación por florador



## **Altura del corte ajustable con 1 sola manija**

6 posiciones de 1.25" - 3.75"



## **Puerto: Lavado del muelle**

Manguera de conexión rápida - Paso de agua - Resultados rápidos de limpieza



## **Mofle TM de bajo tono**

Operación silenciosa que será un placer

## ESPECIFICACIONES

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| MODELO                     | LM3N1-SPR                                     |
| Motor                      | Briggs & Stratton E550                        |
| Desplazamiento             | 140                                           |
| Arranque                   | Arranque con retráctil                        |
| Velocidad de motor (RPM)   | 3200                                          |
| Manejo                     | Auto-impulsada / Manejo con rueda trasera     |
| Tamaño del muelle          | 55.88 cm (22")                                |
| Tamaño de cuchilla         | 53.3 cm (21")                                 |
| Color del muelle           | Rojo                                          |
| Opciones de cortado        | De lado / Mulch (Triturar y esparcir) / Bolsa |
| Cuchilla                   | Elevación alta 3-in-1                         |
| Altura del corte (mm)      | 30-95mm                                       |
| Altura del corte (in)      | 1.25 - 3.75"                                  |
| Ajuste de altura           | 1 punto                                       |
| Número de ajustes          | 6                                             |
| Lavado de muelle           | Sí                                            |
| Ruedas (Frente/Trasera)    | 8"/12"                                        |
| Agarre del manillar        | Goma                                          |
| Barras del manillar        | 3                                             |
| Forma del manillar         | Ergonómico                                    |
| Depósito de basura         | 65 L                                          |
| Botella de aceite incluida | Sí                                            |
| Tamaño cartón              | 99x58x45.4 cm (39.0x22.8x17.9 in)             |
| Peso total                 | 37.5 kg                                       |
| Garantía                   | 2 años                                        |
| Accesorios                 | Botella de aceite, Manual                     |